

Artikel	Tillverkare / Leverantör
Varumärke: Tunnpålat i Gävle	Namn: Tunnpålat i Gävle AB
Namn: Plåtskåp	Miljöledningssystem: -
Beskrivning: Förvaringsskåp i plåt. Kan användas som klädska, personalskåp, omklädningskåp, elevskåp, skolskåp, värdefackskåp, medicinskåp mm. Anpassningsbar för olika underreden (ben/sittbänk/sockel/placering på platsbyggt podium) och med olika tillvalsprodukter så som hatthylla, klädstång, krokar, lås m.m. Bedömningen avser basmodellen utan tillvalsprodukter. -	EMAS-registrering: -
Artikelnr:	ISO 14001 certifiering: -
BSAB-kod: XBD.1 - Skåp	REPA-registret: Ja
BK04: 04599 - Förvaring övrigt 11213 - Förvaringsmöbler	

Sammanfattning		
Förutsättningar:	Ofullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig	
Bedömning:	B	
Bedömningsförklaring:	B: Ofullständig dokumentation.	
Anmärkning:	Ofullständig dokumentation eftersom inte alla additiv är kända.	
	Vid tillverkningen	I den färdiga produkten
Utfasningsämnen:	Ja (U)	-
Prioriterade riskminskningsämnen:	Ja (R)	-
PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Potentiella PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 1:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 2:	-	-
Miljöfarliga ämnen:	Ja (Y)	-
Hälssofarliga ämnen:	Ja (E)	-
Hälssofarliga ämnen förekommer i produkten i bruksskedet:	Förnyelsebara råvaror:	
Annan miljömärkning:	Nanopartiklar:	n Ja
Energiklass:		

Redovisad dokumentation			
Typ	Utgåva	Kontroll	Status
 Produktinformation	2021-01-01	2023-04-19	Manuellt
 SundaHus-deklaration	2023-03-08	2023-04-19	Manuellt
 Materialspecifikation	2018-10-10	2019-09-10	Manuellt
 Materialspecifikation		2023-04-19	Manuellt

Ingående ämnen			
Namn	CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
stål DC01 EN10130 (1.0330), St12, Q/ASB 312		97,6 %	
(fosfor, röd)	7723-14-0	0,04392 %	H228, H412
järn	7439-89-6	97,6 %	
kol	7440-44-0	0,11712 %	

Ingående ämnen

Namn	CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
mangan	7439-96-5	0,5856 %	
(svavel)	7704-34-9	0,04392 %	H315
stål S355J2 (1.0577)		0,001 %	
(fosfor, röd)	7723-14-0	0,0000003 %	H228, H412
järn	7439-89-6	0,001 %	
kisel	7440-21-3	0,0000055 %	
kol	7440-44-0	0,0000022 %	
Koppar	§ 7440-50-8	0,0000055 %	
mangan	7439-96-5	0,000016 %	
(svavel)	7704-34-9	0,0000003 %	H315

Ingående produkter

Namn	Mängd	Klassificeringar
(Polyesterpulverlack) *1	2,4% x 2,4%	EUH210, EUH212

Emissioner

Uppfyller E0:
Uppfyller E1:
Uppfyller M1:
Uppfyller M2:
Uppfyller CARB1:
Uppfyller CARB2:
EMICODE:

Energiåtgång	Restprodukter / Avfall
--------------	------------------------

Råvaror:	Vid byggnation	Vid rivning
Tillverkning:	Återanvändning:	100 %
Totalt:	Materialåtervinning:	97,6 %
	Energiutvinning:	
	Deponering:	
	Avfallsslag:	17 04 05
	Farligt avfall:	-

Andel återvunnet material	Livslängd
---------------------------	-----------

Pre-consumer: 45 %	Livslängd: 25 år
Post-consumer: 5 %	

Klassning av produkten

Faroangivelser:
Skyddsangivelser:
Riskfraser:
Skyddsfraser:

Företagets Hållbarhetsarbete (CSR)

Företagets Hållbarhetsarbete (CSR)

CSR-policy:

Distribution av färdig vara

Retursystem: Ja

Flergångsemballage:: Nej

Återtagande av emballage: Nej

Ansluten till producentansvar: Ja

Annan information: FTI

Byggskedet

Krav vid lagring: Nej

Krav på omgivande byggvaror: Nej

Bruksskedet

Krav på insatsvaror: Nej

Energitillförsel: Nej

Rivning

Demonterbar: Nej

Särskilda åtgärder: Nej

Avfallshantering

Särskilda restriktioner/rekommendationer: Ja Vi rekommenderar att skåpen lämnas för återvinning

Innemiljö

Kritiskt fukttillstånd: Nej

Övrigt

Bedömd: 2023-04-19 av Anna Hofmann

Reviderad:

SHMD-nummer: SHMD-724MAPFTL9

Kriterier: SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.1.7

Förklaringar

(U) Vid tillverkningen har det använts minst ett utfasningsämne.

(R) Vid tillverkningen har det använts minst ett prioriterat riskminskningsämne.

 Hälsofarliga ämnen i tillverkningsskedet.

§ Ämnet finns upptaget i begränsningsdatabasen.

 Innehåller nanopartiklar.

(Y) Vid tillverkningen har det använts minst ett miljöfarligt ämne.

(produktnamn) Ett produktnamn inom parentes indikerar att den ingående produkten ej är kvar vid tillverkning av den färdiga huvudprodukten.

(ämneshamn) Ett ämneshamn inom parentes indikerar att ämnet endast förekommer i tillverkningen, inte i den färdiga produkten.

Förklaringar

*1	Leverantören/distributören tillåter inte att vi visar vilken produkt detta egentligen är.
17 04 05	Järn och stål
EUH210	Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
EUH212	Varning! Farligt respirabelt damm kan bildas vid användning. Inandas inte damm.
H228	Brandfarligt fast ämne.
H315	Irriterar huden.
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.